



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
 ☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl
 www.radom.psse.waw.pl

Radom, dn. 02.11.2018 r.

HKN.6030/OW/1001/18/S



Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 2335/S z 31.10.2018r. pobranej w mieszkaniu prywatnym w miejscowości Czarna 50 A gm. Pionki (kuchnia) w dniu 23.10.2018r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

w zakresie zbadanego parametru *zapach* (nieakceptowalny) z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:

1. Gmina Pionki
26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6 A
2. a.a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
 ☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom, dn. 02.11.2018 r.

HKN.6030/OW/1002/18/S



Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 2336/S z 31.10.2018r. pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarna gm. Pionki w dniu 23.10.2018r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

w zakresie zbadanych parametrów *zapach* (nieakceptowalny) oraz *ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C/ 1 ml wody* tj. > 300 j.t.k./1 ml wody – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 j.t.k./1 ml wody z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Gmina Pionki
26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6 A
2. a.a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
 ☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl
 www.radom.psse.waw.pl

Radom, dn. 02.11.2018 r.

HKN.6030/OW/1005/18/S



Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 2343/S z 31.10.2018r. pobranej w Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Augustów 102 gm. Pionki (rozdzielnia posiłków, parter) w dniu 23.10.2018r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

w zakresie zbadanych parametrów *mangan* tj. 53 $\mu\text{g/l}$ - najwyższa dopuszczalna wartość wynosi 50 $\mu\text{g/l}$ oraz *ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C/ 1 ml wody* tj. > 300 j.t.k./1 ml wody – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 j.t.k./1 ml wody z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
 Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
 Zastępca Państwowego Powiatowego
 Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:

1. Gmina Pionki
 26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6A
2. a.a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
 ☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl
 www.radom.psse.waw.pl

HKN.6030/OW/1007/18/S

Radom, dn. 02.11.2018 r.



Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 2346/S z 31.10.2018r. pobranej w mieszkaniu prywatnym w miejscowości Płachty 31 gm. Pionki (kuchnia) w dniu 23.10.2018r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

w zakresie zbadanych parametrów *zapach* (nieakceptowalny) oraz *ogólna liczba mikroorganizmów* w 22 °C/ 1 ml wody tj. > 300 j.t.k./1 ml wody – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 j.t.k./1 ml wody z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
 Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
 Zastępca Państwowego Powiatowego
 Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:

1. Gmina Pionki
 26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6 A
2. a.a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
 ☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl
 www.radom.psse.waw.pl

Radom, dn. 02.11.2018 r.

HKN.6030/OW/999/18/S



Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 2333/S z 31.10.2018r. pobranej w mieszkaniu prywatnym w miejscowości Mireń 10 gm. Pionki (punkt przy wodomierzu - kotłownia) w dniu 23.10.2018r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

zgodność

w zakresie zbadanych parametrów z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
 Sanitarny w Radomiu

z w.p. Witold Barwicki
 Zastępca Państwowego Powiatowego
 Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:

1. Gmina Pionki
26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6 A
2. a.a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
 ☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl
 www.radom.psse.waw.pl

HKN.6030/OW/1000/18/S

Radom, dn. 02.11.2018 r.



Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 2334/S z 31.10.2018r. pobranej w mieszkaniu prywatnym w miejscowości Zalesie 5 A gm. Pionki (kuchnia) w dniu 23.10.2018r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

zgodność

w zakresie zbadanych parametrów z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Gmina Pionki
26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6 A
2. a.a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. *Witold Barwicki*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
 ☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl
 www.radom.psse.waw.pl

HKN.6030/OW/1004/18/S

Radom, dn. 02.11.2018 r.



Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 2342/S z 31.10.2018r. pobranej w Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Jedlnia gm. Pionki (rozdzielnia posiłków, parter) w dniu 23.10.2018r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

zgodność

w zakresie zbadanych parametrów z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Gmina Pionki
26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6A
2. a.a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
 26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D
 ☎ 048 345-15-94, fax 048 333-20-23

e-mail: radom@psse.waw.pl
 www.radom.psse.waw.pl

Radom, dn. 02.11.2018 r.

HKN.6030/OW/1006/18/S



Ocena do sprawozdania z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 2344/S z 31.10.2018r. pobranej w Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Jaroszki gm. Pionki (łazienka, parter) w dniu 23.10.2018r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

zgodność

w zakresie zbadanych parametrów z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
 Sanitarny w Radomiu

z up. Witold Barwicki
 Zastępca Państwowego Powiatowego
 Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:

1. Gmina Pionki
 26-670 Pionki ul. Zwycięstwa 6 A
2. a.a